

Nama : PRICH ANDY CAHAYANTO

Bagian : STAFF PPIC

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom yang tersedia.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	ST	RG	TS	STS
1.	Pengecekan bahan baku pupuk dilakukan saat bahan baku masuk		✓			
2.	Pengecekan kualitas bahan baku pupuk diambil sampel tiap 25% dari jumlah berat bahan baku yang masuk untuk memaksimalkan pengecekan kualitas bahan baku		✓			
3.	Diterapkan QC di bagian produksi pada tahap screening	✓				
4.	Tugas Supervisor di bagian produksi juga untuk membantu QC di tahap screening guna membantu pengawasan kualitas				✓	
5.	Pengecekan produk jadi (pupuk) diambil sampel tiap 1 Ton		✓			
6.	Diperlukan timbangan digital dalam mengukur tingkat kekerasan pupuk agar nilai yang didapat lebih faktual		✓			
7.	Menyamakan standar timbangan perusahaan dengan pihak customer untuk mengurangi selisih perbedaan berat	✓				

KETERANGAN :

SS : Sangat Setuju

ST : Setuju

RG : Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Nama : ARIES PUJANTO
Bagian : HRGA

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	ST	RG	TS	STS
1.	Pengecekan bahan baku pupuk dilakukan saat bahan baku masuk	✓				
2.	Pengecekan kualitas bahan baku pupuk diambil sampel tiap <u>25%</u> dari jumlah berat bahan baku yang masuk untuk memaksimalkan pengecekan kualitas bahan baku				✓	
3.	Diterapkan QC di bagian produksi pada tahap screening				✓	
4.	Tugas Supervisor di bagian produksi juga untuk membantu QC di tahap screening guna membantu pengawasan kualitas		✓			
5.	Pengecekan produk jadi (pupuk) diambil sampel tiap 1 Ton		✓			
6.	Diperlukan timbangan digital dalam mengukur tingkat kekerasan pupuk agar nilai yang didapat lebih faktual		✓			
7.	Menyamakan standar timbangan perusahaan dengan pihak customer untuk mengurangi selisih perbedaan berat		✓			

KETERANGAN :

SS : Sangat Setuju

ST : Setuju

RG : Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Nama : SUJITO

Bagian : QC

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	ST	RG	TS	STS
1.	Pengecekan bahan baku pupuk dilakukan saat bahan baku masuk		✓			
2.	Pengecekan kualitas bahan baku pupuk diambil sampel tiap 25% dari jumlah berat bahan baku yang masuk untuk memaksimalkan pengecekan kualitas bahan baku					✓
3.	Diterapkan QC di bagian produksi pada tahap screening	✓				
4.	Tugas Supervisor di bagian produksi juga untuk membantu QC di tahap screening guna membantu pengawasan kualitas	✓				
5.	Pengecekan produk jadi (pupuk) diambil sampel tiap 1 Ton		✓			
6.	Diperlukan timbangan digital dalam mengukur tingkat kekerasan pupuk agar nilai yang didapat lebih faktual	✓				
7.	Menyamakan standar timbangan perusahaan dengan pihak customer untuk mengurangi selisih perbedaan berat		✓			

KETERANGAN :

SS : Sangat Setuju

ST : Setuju

RG : Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Nama : April Dori Kartianegara

Bagian : QC

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	ST	RG	TS	STS
1.	Pengecekan bahan baku pupuk dilakukan saat bahan baku masuk		✓			
2.	Pengecekan kualitas bahan baku pupuk diambil sampel tiap 25% dari jumlah berat bahan baku yang masuk untuk memaksimalkan pengecekan kualitas bahan baku				✓	
3.	Diterapkan QC di bagian produksi pada tahap screening		✓			
4.	Tagas Supervisor di bagian produksi juga untuk membantu QC di tahap screening guna membantu pengawasan kualitas			✓		
5.	Pengecekan produk jadi (pupuk) diambil sampel tiap 1 Ton			✓		
6.	Diperlukan timbangan digital dalam mengukur tingkat kekerasan pupuk agar nilai yang didapat lebih faktual		✓			
7.	Menyamakan standar timbangan perusahaan dengan pihak customer untuk mengurangi selisih perbedaan berat	✓				

KETERANGAN :

- SS : Sangat Setuju
- ST : Setuju
- RG : Ragu
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

Nama : Tejuh

Bagian : QC

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	ST	RG	TS	STS
1.	Pengecekan bahan baku pupuk dilakukan saat bahan baku masuk		✓			
2.	Pengecekan kualitas bahan baku pupuk diambil sampel tiap 25% dari jumlah berat bahan baku yang masuk untuk memaksimalkan pengecekan kualitas bahan baku		✓			
3.	Diterapkan QC di bagian produksi pada tahap screening		✓			
4.	Tugas Supervisor di bagian produksi juga untuk membantu QC di tahap screening guna membantu pengawasan kualitas		✓			
5.	Pengecekan produk jadi (pupuk) diambil sampel tiap 1 Ton			✓		
6.	Diperlukan timbangan digital dalam mengukur tingkat kekerasan pupuk agar nilai yang didapat lebih faktual		✓			
7.	Menyamakan standar timbangan perusahaan dengan pihak customer untuk mengurangi selisih perbedaan berat		✓			

KETERANGAN :

SS : Sangat Setuju

ST : Setuju

RG : Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Nama : Lukman Hadi P

Bagian : PPIC Logistik

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	ST	RG	TS	STS
1.	Pengecekan bahan baku pupuk dilakukan saat bahan baku masuk	✓				
2.	Pengecekan kualitas bahan baku pupuk diambil sampel tiap 25% dari jumlah berat bahan baku yang masuk untuk memaksimalkan pengecekan kualitas bahan baku		✓			
3.	Diterapkan QC di bagian produksi pada tahap screening	✓				
4.	Tugas Supervisor di bagian produksi juga untuk membantu QC di tahap screening guna membantu pengawasan kualitas	✓				
5.	Pengecekan produk jadi (pupuk) diambil sampel tiap 1 Ton		✓			
6.	Diperlukan timbangan digital dalam mengukur tingkat kekerasan pupuk agar nilai yang didapat lebih faktual		✓			
7.	Menyamakan standar timbangan perusahaan dengan pihak customer untuk mengurangi selisih perbedaan berat		✓			

KETERANGAN :

SS : Sangat Setuju

ST : Setuju

RG : Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Nama : ARDIANSYAH W
Bagian : Koordinator Produksi

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	ST	RG	TS	STS
1.	Pengecekan bahan baku pupuk dilakukan saat bahan baku masuk	✓				
2.	Pengecekan kualitas bahan baku pupuk diambil sampel tiap 25% dari jumlah berat bahan baku yang masuk untuk memaksimalkan pengecekan kualitas bahan baku		✓			
3.	Diterapkan QC di bagian produksi pada tahap screening		✓			
4.	Tugas Supervisor di bagian produksi juga untuk membantu QC di tahap screening guna membantu pengawasan kualitas		✓			
5.	Pengecekan produk jadi (pupuk) diambil sampel tiap 1 Ton		✓			
6.	Diperlukan timbangan digital dalam mengukur tingkat kekerasan pupuk agar nilai yang didapat lebih faktual		✓			
7.	Menyamakan standar timbangan perusahaan dengan pihak customer untuk mengurangi selisih perbedaan berat		✓			

KETERANGAN :

SS : Sangat Setuju

ST : Setuju

RG : Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Nama : Gupawan

Bagian : Logistik

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	ST	RG	TS	STS
1.	Pengecekan bahan baku pupuk dilakukan saat bahan baku masuk		✓			
2.	Pengecekan kualitas bahan baku pupuk diambil sampel tiap 25% dari jumlah berat bahan baku yang masuk untuk memaksimalkan pengecekan kualitas bahan baku			✓		
3.	Diterapkan QC di bagian produksi pada tahap screening			✓		
4.	Tugas Supervisor di bagian produksi juga untuk membantu QC di tahap screening guna membantu pengawasan kualitas		✓			
5.	Pengecekan produk jadi (pupuk) diambil sampel tiap 1 Ton		✓			
6.	Diperlukan timbangan digital dalam mengukur tingkat kekerasan pupuk agar nilai yang didapat lebih faktual	✓				
7.	Menyamakan standar timbangan perusahaan dengan pihak customer untuk mengurangi selisih perbedaan berat		✓			

KETERANGAN :

SS : Sangat Setuju

ST : Setuju

RG : Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Nama : Yulius Ambarwati

Bagian : PPIC

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	ST	RG	TS	STS
1.	Pengecekan bahan baku pupuk dilakukan saat bahan baku masuk	✓				
2.	Pengecekan kualitas bahan baku pupuk diambil sampel tiap 25% dari jumlah berat bahan baku yang masuk untuk memaksimalkan pengecekan kualitas bahan baku		✓			
3.	Diterapkan QC di bagian produksi pada tahap screening		✓			
4.	Tugas Supervisor di bagian produksi juga untuk membantu QC di tahap screening guna membantu pengawasan kualitas		✓			
5.	Pengecekan produk jadi (pupuk) diambil sampel tiap 1 Ton	✓				
6.	Diperlukan timbangan digital dalam mengukur tingkat kekerasan pupuk agar nilai yang didapat lebih faktual	✓				
7.	Menyamakan standar timbangan perusahaan dengan pihak customer untuk mengurangi selisih perbedaan berat	✓				

KETERANGAN :

SS : Sangat Setuju

ST : Setuju

RG : Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju